

Ficha Técnica

SKIN FOAM ADHESIVO

Apósito de espuma de poliuretano con borde adhesivo

Marca comercial: Skin Foam

Distribuidor: BARNA IMPORT MEDICA, S.A. Nº Licencia: 844-PS

Clasificación: Clase IIb (Según RD 1591/2009)

Uso intencionado: Indicado para úlceras de moderada a altamente exudativas: úlceras por presión, úlceras vasculares, úlceras de pie diabético, quemaduras de 1er y 2º grado superficial y úlceras venosas bajo presión.



SkinFoam Adhesivo



SkinFoam Zona Sacra

CARACTERÍSTICAS:

• CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO:

- Apósito de espuma de poliuretano rodeada por un adhesivo acrílico que permite acelerar el proceso de cicatrización manteniendo el ambiente de cura húmeda.
- El formato zona sacra presenta un diseño exclusivo que facilita la aplicación en la zona sacra permitiendo una perfecta adaptabilidad y cubriendo la herida completamente para una correcta recuperación.
- Contiene un polímero hidrófilo absorbente de espuma de poliuretano que se expande gradualmente controlando el exudado de la herida y proporciona un medio húmedo que favorece su proceso de curación.
- Gran capacidad de absorción.
- Borde adhesivo: excelente sujeción, proporcionando una mayor protección frente a líquidos y fluidos corporales.
- Capa externa semipermeable que permite el paso de vapor de agua y otros gases y es impermeable a microorganismos y fluidos.
- El medio húmedo estimula el desbridamiento natural y permite una óptima granulación de la lesión.
- Excelente adaptabilidad: se adapta incluso a los pliegues cutáneos y zonas de difícil acceso.
- Apósito atraumático: no se adhiere ni al lecho ulceral ni a la piel perilesional evitando dolor durante el cambio del apósito.
- Máxima suavidad gracias a su composición proporciona a los pacientes mayor confort y un mejor cuidado tanto de la herida como de la piel perilesional.
- No contiene látex.
- Esterilizado mediante oxido etileno.

Ficha Técnica

- COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO:**

Producto formado por tres capas:

- Capa 1: film de poliuretano semipermeable.
- Capa 2: adhesivo acrílico hipoalergénico de poliacrilato.
- Capa 3: espuma hidrofília de poliuretano.

- DIMENSIONES DEL PRODUCTO:**

Medidas (cm)	Tamaño almohadilla espuma (cm)	Grosor film de PU + adhesivo (cm)	Grosor espuma (cm)
10 x 10	6.5 x 6.5	0.08 ± 0.02	0.42 ± 0.02
15 x 15	11.5 x 11.5		
19 x 17 (Zona Sacra)	14 x 10.6		

NORMATIVAS ESPECÍFICAS QUE CUMPLE EL PRODUCTO:

- **R.D. 1591/2009** que transpone la Directiva Europea **93/42/CE** que regula los Productos Sanitarios. Producto sanitario clase IIb.
- **Normativa europea EN 13726-1:** Métodos de ensayo para apósitos primarios. Parte 1: absorción.
- **Normativa europea EN 13726-2:** Métodos de ensayo para apósitos primarios. Parte 2: velocidad de transmisión de vapor de agua de los apósitos de película permeable.
- **Normativa europea EN 13726-3:** Productos sanitarios no activos. Parte 3: impermeabilidad.
- **Normativa europea EN 13726-4:** Productos sanitarios no activos. Métodos de ensayo para apósitos primarios. Parte 4: conformabilidad.

ETIQUETADO:

El etiquetado del producto cumple con los requisitos establecidos en el RD1591/ 2009 que regula los Productos Sanitarios.

Ficha Técnica

INFORMACIÓN LOGÍSTICA:

Medidas (cm)	Presentación	CN	EAN 13 GTIN 13	Unidades Embalaje	EAN 14 GTIN 14	Peso embalaje
10 x 10	10 apósitos	210272	8423962102728	10 cajas	18423962102725	2.10 Kg
15 x 15	10 apósitos	210274	8423962102742	10 cajas	18423962102749	2.80 Kg
19 x 17 (Zona Sacra)	10 apósitos	210276	8423962102766	10 cajas	18423962102763	2.80 Kg